M&M PROTEK
since 2005

Ficha Técnica

Semi Máscara de 2 Filtros V-800 tam M

Ref. IRU302905200001



Corpo Leve:
Meia máscara leve feita de elastômero termoplástico macio, oferecendo um ajuste confortável, anti-vazamento e evitando o embaçamento dos óculos.

Banda Elástica:
Sem látex.
Mínima pressão, garantindo conforto.
Não se deforma com altas temperaturas e pressões.
Ajustável em 4 pontos para melhor distribuição.

Válvula de Exalação:
Permite uma eficiente saída de CO_2 e ar exalado.

Filtros:
Fácil acoplamento a partir de uma rosca, funcionando com os filtros:
- IRU-7800 A1
- IRU-7800 A1P3
- IRU-7800 ABEK1
- IRU-7800 ABEK1P3

Composição:
Tipo: FFP3 NR D
Resistência respiratória: **inalação:** 120 dm³/min
exalação: 190 dm³/min
Tamanhos: M
Arnés: Poliéster elástico livre de látex + TPE.
Máscara: TPE.
Peso: 80 g
Norma: EN 140/AC

M&M PROTEK
Equipamentos de Protecção Individual, Lda.
Avenida da Granja, 158 4820-117 Fafe, Portugal

T. (+351) 253 599 521
geral@mmprotek.pt
www.mmprotek.pt

IBAN - PT50 0018 0003 1394 9508 02039
C.R.C. Fafe, nº 2458
Contribuinte 507 304 721
Capital Social 90.000€

TÜV AUSTRIA CERTIFIED EN ISO 9001
PME líder

Elaborado em: 27/01/2025 por: Bruno Silva

IRUDEK

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE

Fabricante:
IRUDEK 2000 S.L.
Erribera Industrigunea 8A
20150 Aduna, Gipuzkoa, Spain

Declara sob sua exclusiva responsabilidade que o seguinte produto:
IRUDEK IRU800

Cumpre os requisitos do regulamento de equipamentos de proteção individual (EPI):
R.(UE 2016/425)

In accordance with:
EN 140:1998

Conforme:
IFA 2101165

Emitida pela:
Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test (0121)

E está sujeito ao Módulo C2 sob a vigilância do organismo notificado:
Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test (0121)

Data
16/01/2025



Maider Otamendi
Quality Specialist