



M&M PROTEK
since 2005

Ficha Técnica

Linha de Vida Horizontal Temporária

20M IRUDEK X2

Ref. IRU102101700001



Descrição:

Linha de vida horizontal temporária para 2 utilizadores em simultâneo. Equipado com um tensor de catraca para apertar a linha graças ao seu movimento rotativo, com mecanismo de bloqueio e desbloqueio. 2 conectores incluídos.

Caraterísticas Técnicas:

Norma: EN 795 B/C + CEN/TS16415

Número máximo de utilizadores: 2

Comprimento: 10 m / 20 m / 30 m

Peso: 2,75 kg / 3,16 kg / 3,65 kg

Vida útil: 10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento

Materiais:

Tensor: Aço

String: Poliéster


Conexões: Aço




M&M PROTEK
since 2005

Tipos de montagem
certificados


Em âncora fixa




Em ancoragem temporária



Fixado à estrutura em ambos os terminais



Estrutura de abraços





DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE

Fabricante:**IRUDEK 2000 S.L.**

Erribera Industriegunea 8A
20150 Aduna, Gipuzkoa, Spain

Declara sob sua exclusiva responsabilidade que o seguinte produto:**IRUDEK X2****Cumpre os requisitos do regulamento de equipamentos de proteção individual (EPI):**

R. (UE 2016/425)

In accordance with:

EN 795:2012 B+C
CEN/TS 16415: 2013 B+C

**Conforme:**

21/4691/01/0161

Emitida pela:

AITEK (0161)

E está sujeito ao Módulo D sob a vigilância do organismo notificado:

AITEK (0161)

Data

20/01/2025

Maider Otamendi
Quality Specialist